

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท.	๒๕๖๒ บาท.	๒๕๖๓ บาท.	๒๕๖๔ บาท.	๒๕๖๕ บาท.			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวจราจรหินคลุกจากไร่นางรุ่งราตรี สารสูงเนิน ถึง บ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ ม.ยาว๗๗๕.๔ ม.หนาเฉลี่ย ๕๐,๑๖.๖ม หินคลุกหนาเฉลี่ย .๑๐ ม.ยาว ๗๗๗ม. กว้าง ๔ ม.ยาว๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๕๐ ม หินคลุก ยาว ๒๓๓๔หนาเฉลี่ย .๑๕ ม. กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๒๕ ม. หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๒๕ ม. หินคลุกหนา ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ บริเวณต่อจากถนนลาดยาง-เขตหมู่ที่ ๕ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. กว้าง ๕ ยาว ๑๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕	๑๗๙,๓๐๐ ๒๔๙,๒๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายน้อยจินากูล ถึง บ้านนายคำรณ เขิงขุนทด (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๙,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอ้ว ชมขุนทด ถึง วัดร้าง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายพิศาล ถึงบึงปอก (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถมกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุก ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๐๓,๒๐๐	๓๐๓,๒๐๐	๓๐๓,๒๐๐	๓๐๓,๒๐๐	๓๐๓,๒๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณนานางสมพอ มิสขุนทด (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน		๘๒,๘๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพาด ภักดีศิริ ถึง บ้านนางสมพอ มิสขุนทด	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด		๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐			ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๓๗

๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเชียงไกรตรงบริเวณวัดร้าง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน			๘๒,๘๐๐	๘๒,๘๐๐	๘๒,๘๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านพันชนะ -ไปบ้านเก่า (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านพันชนะ -ไปบ้านมะเริง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบห้วยลำเชียงไกร (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑,๒๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด ไปตำบลกุดพิมาน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสิงห์ สร้อยแสง พันธุ์ ไปนายสาย (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑,๒๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากกานายสาย ไปนายสิงห์ สร้อยแสงพันธุ์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างลานตาก (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ไว้สำหรับตากผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เกษตรกรที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงพันชนะ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงพันชนะ พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดประชุมต่าง ๆ	กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม.			๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงโอกาสและประชุมประชาคม	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลำเชียงไกรจุดเชื่อมต่อคลองโพธิ์ (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐ ม			๒๑๙,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง ๓๘

๒๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลาว	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐ ม			๒๑๙,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ภายในหมู่บ้าน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง๐.๓๐ ม.ย ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	บรรเทาปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านมะเร็ง ตำบลบ้านเก่า (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า (บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายต้อย ตำบลขุนทด ถึงบ้านนางขำนาญ ไม้สูงเนิน (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๘๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม.	๑๓๙,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินเสริมผิวจราจรหินคลุก จากหลังโรงเรียนบ้านดอนถึงบ้านพันชนะ พร้อมวางท่อ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ม.ยาว ๓๗๕ ม.สูง.๕๐ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสัมฤทธิ์ถึงป่าช้าผีใหญ่ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม. หนา๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางดอกจันทร์ - ถนนสายด่านขุนทด คำปิง (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถมกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลงหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ ยาว ๗๘๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ภายในหมู่บ้าน (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง๐.๓๐ ม.ย ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	บรรเทาปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตประปา ต่อจากการประปาส่วนภูมิภาค (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชัยวุฒิ ถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบห้วยลำเชียงไกร จากหมู่ ๒ ถึงหมู่ ๑ บ้านพันชนะ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๗๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๓๙

๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมงคล เขียวขุนทด ถึงบ้านนางนวล ทานบำเพ็ญ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๕๕,๐๐๐						ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางพั้ว บวมขุนทด ถึงบ้านนายจำลอง เก่งขุนทด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ บริเวณต่อถนน คสล. เดิม บ้านสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๒๔๗,๗๐๐	๒๔๗,๗๐๐	๒๔๗,๗๐๐	๒๔๗,๗๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าศาลตาปู่ ถึงบ้านยายเฉลิม มากขุนทด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑๒๓,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ Box Culverts คลองกะหาด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน		๕๑,๗๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิชิต ช่อมะลิ้ง ถึงซอย ๒ บ้านนางคุ้ม สอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 ป้าย			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากซอย ๑ ถึง วัดหนองพลวง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางละมัย แป้นกลาง ถึงสวนมะนาวนายละออง เมาะจตุรัส (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประหยัด กุณขุนทด ถึงบ้านนางนกเอี้ยง ศรีสมบุรณ์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พื้นชนะ กำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำหนองตะคอง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเลขที่ ๓๗/๑ - คลองส่งน้ำบ้านหนองพลวง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากซอย ๘ ถึงบ้านนางมะลิ รักษากุล (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง ๔๐

๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากป่าชุมชน - ถนนไปโป่งกระสัง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางนกเอี้ยง ศรีสมบูรณ์ เชื่อมบ้านใหม่ ต.กุดพิมาน (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจระจรหินคลุก สายหนองกัถลิน (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจระจรหินคลุก จากบ้านนายกว้าง - นานายสำราญ ครุฑขุนทด (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจระจรหินคลุก จากไร่นาเจื่อน ทานประสิทธิ์ - บ้านหนองมะค่า (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจระจรหินคลุก จากบ้านนางสมพоди พรหมสร้อย ถึงคลองส่งน้ำลงหนองพลวง (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินเสริมผิวจระจรหินคลุก จากหลังโรงเรียนถึงบ้านนายมงคล กิณขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๘๐ ม.สูง๐.๓๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายจากบ้านมาบกราด เชื่อมบ้านมะเร็ง ตำบลบ้านเก่า (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๒ ม.ยาว ๒๐๐ ม.สูง๐.๕๐ ม.ลงหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ตรงบริเวณนาของนางสาวดาวเทียม ช้อยขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	ท่อ คลส. ขนาด ๑ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตาดหน้าดาดหลัง	๕๗,๕๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายสัญญา เพขุนทด ถึงบ้านนายน้อย เขียนจอหอ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบึงน้ำเค็ม (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๔๔๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายเพยาวว์ คอดขุนทด ถึงบ้านางเห จานเหนือ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจระจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ บำรุงโครงการ 1 ปี			๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๔๑

๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายเจน เอี่ยมสูงเนิน ถึงบ้านายอุบล เข้มยงค์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ บ้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พินชนะ กำหนด			๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายมงคล กินขุนทด ถึงบ้านนางบัวหลั่น สมบูรณ์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ บ้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พินชนะ กำหนด			๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนิน ถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายสมศักดิ์ เกวขุนทด ถึงบ้านนายจันทน์ชัย ประเสริฐ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ 1 บ้าย				๑๙๔,๐๐๐		ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายสัญญา เพขุนทด ถึงบ้านนายสมยศ ดาศรี (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจราจรหินคลุก จากถนนกำลึงเอก ถึงถนนด่านขุนทด -หนองแขวง ต.บ้านเก่า พร้อมวางท่อ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนถึงบึงน้ำเค็ม (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจราจรหินคลุก รอบบึงน้ำเค็ม พร้อมวางท่อ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงน้ำเค็ม พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายเฉลิม สมบูรณ์ ถึงบ้านนายบำ พิมพลดิษฐ์ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๗๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑๗๒,๙๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากบ้านนายน้อย เขียนจอหอ ถึงหน้าวัด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจราจรหินคลุก จากบึงน้ำเค็ม ถึงไร่นาวิชเช์ ขื่อขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจราจรหินคลุก จากถนนบึงน้ำเค็ม ถึงน่านางอุไร แก้วมงคล (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๔๒

๗๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจระจกหินคลุก จากบ้านนายตุ้ย แสงทอง ถึงไร่นายสุธี เพชรนุท (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมงคล กิณขุนทด ถึงหลังโรงเรียน (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๒๕,๘๐๐	๓๒๕,๘๐๐	๓๒๕,๘๐๐	๓๒๕,๘๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ผิวจระจกหินคลุก จากบ้านมาบกราด ถึงบ้านมะเริง (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียน ถึง บ้านนายสมพร แทบขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนกำลึงเอก ถึงหน้าโรงเรียนบ้านมาบกราด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๖๐๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุก สายหนองกระสัง (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านมาบกระสังหมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนางกุลธิดา มาตะระ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	ท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน เทวรางระบายน้ำ ๑ จุด ซ่อม คสล.กว้าง ๔ ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๕๗,๕๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมชาย เพียรขุนทด ถึงบ้านนายแดง กิวสันเทียะ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕ ม.ยาว๙๘.๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมชาย เพียรขุนทด ถึงศาลากลางบ้าน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๖๖ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑๕๘,๕๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสำรวย มีทรัพย์ ถึงบ้านนางสาวสำรวย ชีขุนทด (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๖ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑๗๙,๗๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง๐.๓๐ ม.ย ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง ๔๓

[illegible]

๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเฉลิม ตีมะลิ่ง - บ้านนางยวง หวังแวกลาง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑๐๐,๕๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสันติ ถึงบ้านนางละออง อินทร (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๒๓๐,๓๐๐	๒๓๐,๓๐๐	๒๓๐,๓๐๐	๒๓๐,๓๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากบ้านโนนสง่า - บ้านวະระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๗๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายนิทัศน์ ช้อนพุตซา - บ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง๐.๓๐ ม.ย ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางยวง คงภู - ไร่นางเฉลิม ตีมะลิ่ง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างเพิ่มผิวจราจร คสล. สามแยกข้างบ้านางขวย ตีมะลิ่ง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๘๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม.			๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายหลง นาคา -นางานกแก้ว เชิงขุนทด (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางยวง คงภู - บ้านนายมานิตย์ รัญสันเทียะ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่ นางนกแก้ว - บ้านวະระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้าน น.ส.ศรีแพร พุดชัยภูมิ ถึงสวนนางสีนวล พิมขุนทด (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากอ่างเก็บน้ำ ไปป่าช้า (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๗๗๒ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากอ่างเก็บน้ำ ไปหนองเตียน (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๔๕

๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสง่า - บ้านวะระเวียง (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๐	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดประชุมต่าง ๆ	กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม.			๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงโอกาสและประชุมประชาคม	กองช่าง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายดาวเรือง ถ้ำกลาง - บ้านนายอุดม พุฒชัยภูมิ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL จากบ้าน ไปงกระสัง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๕๐๒ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL จากบ้าน ไปงกระสัง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๐๐๔ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากโคกเพชร ถึงคลองหลวงพ่อดูน (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๗๐ ม.หนา๐.๑๐ ม.ท่อขนาดdla ๑ ม. ๙ ท่อนหรือ ตามแบบ ที่ อบต. พ้นชนะ กำหนด	๒๕๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงดินถม บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗ สายหนองมะแอ บริเวณไร่นายทบ ชิดขุนทด (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๕ ยาว ๕ หนาเฉลี่ย ๒ ม. พร้อมวางท่อคสล.เดิม ขนาด ๑ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตด้านหน้าและด้านหลัง	๓๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงดินถมพร้อมลงหินคลุก บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗ (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	๑)กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ๒) กว้าง ๗ ม.ยาว ๓ ม. หนา ๒ ม. ลงหินกว้าง ๔ ยาว ๓๐ ม. หนา .๐๑๐ พร้อมวางท่อ ๖๐ ม. จำนวน ๑ ท่อน	๕๐,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงดินถมพร้อมลงหินคลุก บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗ - บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙ (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๑๐๔,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายประยงค์ คูณสันเทียะ- หนองตามมาตี (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลงหินคลุกหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๒๒๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนายดี ถึงคลองหนองศาลเจ้า (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนางแหวน ถึงไร่นายสมทบ (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกจากโคกเพชร ถึงคลองหลวงพ่อดูน (บ้านไปงกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง๐.๓๐ ม.ย ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก จากคลองหนองศาลเจ้า ถึงไร่นางชลอ เสนุนทด (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนเสริมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘ สายไปไร่โคกบริเวณไร่นายสวน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. พร้อมวางท่อขนาด ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๘๔,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้านเลขที่ ๖๘ ถึงไร่นายเอียด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๕๐ ม.ยาว ๓๓๓ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากปากทางบ้านหนองมะค่า - ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๔๕๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. น		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับคันดินเสริมหินคลุกบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘ ๑) ขอยบ้านนายชลอ ๒)สาย ตะวันออกบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	๑) ลงดินถมกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ๒) สายตะวันออกบ้านวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวมท ๑๖ ท่อน		๓๕,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๒๙	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดประชุมต่าง ๆ	๑. ต่อเติมหลังคาขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ๒. ก่อผนังกันห้อง จำนวน ๒ ห้อง รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงโอกาสและประชุมประชาคม	กองช่าง
๑๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองมะแอ (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา (ชุดเจาะบาดาล) (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้มีประปาเพียงพอต่อการบริโภค	ตามแบบ ที่ อบต.พันชนะ กำหนด			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางประยงค์ถึงไร่นายสุระพล (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางแยกเข้าไร่บนโคก ถึงทางแยกสายวังโป่งไปไร่เจ๊กยง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๔๗

[illegible]

๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากจุดสุดเขตสามแยกวังโป่งไปไร่นางลำตวน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากจุดบ้านนายประสิทธิ์ เจริมขุนทด ถึงไร่นางสมหมาย ขวขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไร่นางนุช ถึงไร่นางน้อย (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายชอล กุมขุนทด ถึงบ้านางณอม เตินขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร CAP SEAL จากบ้านหนองมะค่า ถึงบ้านพลกรังน้อย (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๕๐๒ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนายนายชม ครุฑขุนทด ถึงไร่นางสมพร เตินขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๘,๐๐๐					ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากไร่นางสมพร เตินขุนทด ถึงสามแยกนายนายแจ้ง แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายบ้านวะระเวียงหมู่ที่ ๙ - บ้านหนองพลวงหมู่ที่ ๓ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดินถมกว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๕ ท่อน		๓๐๘,๕๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านวะระเวียงหมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ บริเวณไร่นางดอกไม้ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ช่วงที่ ๑กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด.๐๖๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินถมกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ช่วงที่ ๓ ลงดินถมกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลงหินคลุกยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑๑๙,๘๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนายนายชม ถึงสามแยกนายนางเจ้ แพนขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL จากสามแยกเข้าวัดวะระเวียง ถึงชุมประตูลิขิตได้พร้อมวางท่อ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๕๐๒ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายนายชม ถึงบ้านนางสุธิดา แพนขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกตามสภาพพื้นที่				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนายนางเจ้ แพนขุนทด ถึงสามแยกบ้านายเสนาะ พันชนะ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างท่อบก้นน้ำ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณที่นางงฉลอง พามขุนทด จุดที่ ๒ บริเวณที่นายนายฉัตร เบขุนทด จุดที่ ๓ บริเวณที่นายชวณ ศิลปชัย	เพื่อใช้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ	กว้าง ๕ เมตร.ยาว ๘ เมตร.สูง ๓ เมตร. จำนวน ๓ จุด				๖๖๙,๐๐๐	๖๖๙,๐๐๐	๖๖๙,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างลานตาก (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ไว้สำหรับตากผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เกษตรกรที่ที่ตากผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางแยกเข้าบ้านนายฉัตร เบขุนทด ถึงคลองส่งน้ำหลวงพอดูณ เชื่อมนายนายชวณ ศิลปชัย (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL ภายในหมู่บ้าน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๕๐๒ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี เทคอมร ถึงทางแยกเข้าบ้านนายฉัตร เบขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกวัดวะระเวียง ถึงฝายทำนบกพือใหญ่ตื้อเชื่อมบ้านโป่งกระสัง (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๕๐

๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึงบ้านโนนสง่า (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกบ้านนางเมี้ยน บอกรุนทด ถึงสุดเขตไร่นายเกษียร กาบขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๖๙	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดประชุมต่าง ๆ	กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม.			๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงโอกาสและประชุมประชาคม	กองช่าง
๑๗๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด	กว้าง ๔๐.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง
๑๗๑	โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านนายสมจิตร อุ่นใจ ถึงบ้านนายบรรจง ปลั่งกลาง (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๒ ม.ยาว ๕๖๒ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อใช้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ	กว้าง ๔ เมตร.ยาว ๑๐เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ไร่นายประสิทธิ์ รูปเทียน จุดที่ ๒ ไร่นางลิ้ม พันชนะ		๒๑๙,๕๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ	กองช่าง
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแล่ม นันขุนทด ถึงบ้านนายสันติ ศรีสังข์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 577.50 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่				๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๔	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อให้ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้ตลอดทั้งวันและเครื่องออกกำลังกายไม่ชำรุด	ตามแบบแผนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนออกกำลังกายได้ตลอดทั้งวัน เครื่องออกกำลังกายไม่ชำรุด	กองช่าง
๑๗๕	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อใช้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ	กว้าง ๔ เมตร.ยาว ๑๐เมตร จำนวน ๒ จุด			๒๑๙,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	๒๑๙,๕๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ	กองช่าง
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL จากบ้านพลกรังน้อย ถึงบ้านโป่งกระสัง (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๖ ม.ยาว ๕๐๒ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากปากทาง ถึงหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนางสาวดวงสมร พันขุนทด ถึงหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ ๑๐)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๕๑

๑๗๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกโรงเรียนบ้านโนนสง่า ถึงโกรกผักหวาน (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒,๒๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำสระใหม่บริเวณไร่นางเสมอ อ้วนคำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน		๕๑,๖๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ สระใหม่ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	เสริมคัน คสล. ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ ม.ยาว ๓ ม.		๑๔,๕๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๒	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดประชุมต่าง ๆ	กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม.			๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงโอกาสและประชุมประชาคม	กองช่าง
๑๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมจิตร อินทร ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียนบ้านโนนสง่า ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสาร กลิ่นจันทร์ ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	ใช้ระบายน้ำเสียที่เกิดจากฝนตกทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กว้าง๐.๓๐ ม.ย ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๐.๑๕ ม.		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายตะโกกลิ่น (บ้านโนนสง่าสามัคคีหมู่ที่ ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ	กว้าง ๔ เมตร.ยาว ๑๐เมตร จำนวน ๓ จุด		๓๒๙,๒๕๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ	กองช่าง
๑๘๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกโรงเรียน ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบัวศรี อาร์หมั่น ถึงสระใหม่ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๘๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางยวง คงภู ถึงโรงกรองประปา (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นางเสมอ อ้วนคำ ถึงไร่นางพรม เมาะจตุรัส (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๕๒

๑๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า ถึงวัดคำหยาน (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๑,๑๒๕ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๒	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำสระใหม่ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน			๕๑,๖๐๐	๕๑,๖๐๐	๕๑,๖๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฝัวจราจรหินคลุกจากสระใหม่ ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๔	โครงการซ่อมแซมซุ้มบอเขตพื้นที่ บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้รู้เขตพื้นที่ของหมู่บ้าน	โครงเหล็กขนาด ๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๘๐ม. สูง ๖.๐๐ ม.		๙๐,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนรู้จักเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๙๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณไร่นายประสิทธิ์ ยินขุนทด บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	วางท่อระบายน้ำ คสล.เดิม ๐.๘๐x๑๑ ม. จำนวน ๕ ท่อน ท่อระบายน้ำใหม่ ขนาด ๐.๘๐x๑๑ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตาดด้านหน้าและด้านหลัง และถมดินทับหลังท่อกว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๗ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.		๗๘,๐๐๐				ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงพันชนะ บ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑	เพื่อจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด		๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินฝัวจราจรหินคลุกจากทางแยกบ้านหนองพลวง ถึงป่าหนองไม้ตาย	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	ลงดิน กว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๗ ม. ลงดินถมหนา ๐.๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๙๘	โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	เพื่อให้รู้เขตพื้นที่ของหมู่บ้าน	โครงเหล็กขนาด ๐.๕๐ ม. ยาว ๐.๘๐ม. สูง ๖.๐๐ ม.			๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนรู้จักเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๙๙	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาในตำบลพันชนะ	เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย	กองช่าง
๒๐๐	โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลพันชนะ	เพื่อก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง
๒๐๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อปรับปรุงศูนย์ป้องกัน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีมาตรฐาน	กองช่าง ๕๓

๒๐๒	โครงการจัดทำป้ายจราจรภายในตำบลพันชนะ	เพื่อจัดทำป้ายจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลพันชนะ	ป้ายเตือนจำนวน ๖ จุด กระຈักโค้ง จำนวน ๓ ชุด ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๐๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อเป็นจุดศูนย์รวม ในการจัดประชุมในระดับต่าง ๆ	ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร				๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่ใช้จัดประชุมในโอกาสต่าง ๆ	กองช่าง
๒๐๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพันชนะ	เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์บริการและถ่ายทอดฯที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๐๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ	เพื่อปรับปรุงต่อเติมบ้านพักข้าราชการ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	บ้านพักข้าราชการมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย	กองช่าง
๒๐๖	โครงการต่อเติมโรงฟัสตุ	เพื่อต่อเติมโรงฟัสตุ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีสถานที่เก็บฟัสตุเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๐๗	โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.พันชนะ	เพื่อก่อสร้างกองอำนวยการ	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีอาคารไว้ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา	กองช่าง
๒๐๘	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สที่่ลตลอดเหลี่ยมบริเวณคลองหนองศาลเจ้าถนนสายหนองมะค่า-พลกรังน้อย	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ลดปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารเชื่อมอาคาร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 103.55 ตร.ม. รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานน่าอยู่	กองช่าง
๒๑๐	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๔ ม.			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานน่าอยู่	กองช่าง
๒๑๑	โครงการเทคอนกรีตเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะกำหนด			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานน่าอยู่	กองช่าง
๒๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในตำบลพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๒,๒๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๒,๒๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๑๔	โครงการหลังฝนถนนภายในตำบลพันชนะ	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจรไป - มา	กว้าง ๔ ม.ยาว๒,๒๕๐ ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง ๕๕

๒๑๕	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกสาย ดอนเมือง	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	ลงดิน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๗.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๑๖	โครงการซ่อมแซมท่อกระจายน้ำภายในตำบลพันชนะ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟัง ข่าวสารจากทางท่อกระจาย น้ำได้	ซ่อมท่อกระจายน้ำภายในตำบลที่ชำรุด เสียหาย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนในหมู่บ้านรับข้อมูล ข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน	กองช่าง
๒๑๗	โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคจากบ้าน บ้าน มาบกราด - สำนักงาน อบต.พันชนะ	เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์ ในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภค ได้อย่างมีคุณภาพ	ตามแบบแปลนที่การประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างมี คุณภาพเต็มที่	กองช่าง
๒๑๘	โครงการขยายเขตเสียดตามสาย ภายในตำบลพันชนะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับฟัง ข่าวสารจากทางท่อกระจาย น้ำได้	ภายในตำบลพันชนะ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนในหมู่บ้านรับข้อมูล ข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน	กองช่าง
๒๑๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAP SEAL จากบ้าน ไป กระสัง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖ (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖)	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ม. หรือมีผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต. พันชนะ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปอ่างเก็บน้ำ บ้านโนนสง่า สามัคคีหมู่ที่ ๑๑	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	กว้าง ๖ ยาว ๖๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านวะระเวียง-บ้าน หนองขุยมือง ตำบลหนองกรด	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	กว้าง ๖ ยาว ๒๓๑ เมตร หรือมีพื้นผิว จราจร Cap Seal ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๗ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลพันชนะ หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองพลวง	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๑. เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลพันชนะ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน พลกรังน้อย	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลพันชนะ หมู่ที่ ๔ บ้าน มาบกราด สายโคกหนองไม้ตาย	เพื่อพัฒนาเส้นทางในการสัญจร ไป - มา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
รวม	๒๒๔ โครงการ	-	-	๑๕,๕๖๓,๗๐๐	๓๐,๖๓๑,๒๕๐	๑๐๔,๙๕๐,๙๐๐	๑๐๖,๒๗๕,๙๐๐	๑๐๕,๕๓๕,๙๐๐	-	-	